

CORTENLINE



Manuál
ZAHRADNÍ KUCHYNĚ ELBA A IBIZA
GARTENMETALL

TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU MONTÁŽNÍ POKYNY



KOVOVÉ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ GRILUJTE A UŽÍVEJTE SI NA ZAHRADĚ

Obsah

- a) Vlastnosti
- b) Přehled zahradních kuchyní ELBA a IBIZA
- c) Kompletní sestavy
- d) Moduly spodních skříněk
- e) Příklady vestavěných plynových grilů
- f) Kuchyňská pracovní deska
- g) Vestavné dřezy
- h) Příslušenství
- i) Kontrolní seznam



KOVOVÉ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ

GRILUJTE A UŽÍVEJTE SI NA ZAHRADĚ

Další kuchyňka na zahradě je pro mnoho milovníků zahrad vrcholem plánování zahrad. Existuje snad lepší způsob, jak si užít a předvést svou vlastní zahradu, než s přáteli v příjemné atmosféře s vlastní, prestižní venkovní kuchyní? Gartenmetall® navrhuje, vytváří a vyrábí zahradní kuchyně na míru s kovovými skříňkami a elegantními pracovními deskami z přírodního kamene, nerezové oceli nebo sklokeramiky. Rozměry, uspořádání modulů skříněk a konstrukci si určujete vy. Výroba probíhá výhradně v Německu, takže je vždy možné vyrobit produkty na míru. Zde prezentované kovové zahradní kuchyně jsou jedinečné svým vysoce kvalitním zpracováním, funkcí a sofistikovaným modulárním systémem. Speciální design a modulární konstrukce jsou chráněny pod číslem designu 402018200974 a požívají rozsáhlé ochrany designu.

CHARAKTERISTIKA



Možnosti a variace pro plánování a stavbu zahradní kuchyně na míru se zdají být nekonečné. Abychom se co nejvíce přiblížili individuálním přáním stavitele, rozhodli jsme se ve společnosti Gartenmetall® nabídnout dva zásadně odlišné koncepty konstrukce kuchyní. Oba modely mají společné to, že moduly skříněk jsou vyrobeny z masivní, povětrnostním vlivům odolné a trvanlivé nerezové oceli nebo cortenové oceli. Kombinace obou systémů není technicky možná.

PŘEHLED

Kovová zahradní kuchyně ELBA



Kovová zahradní kuchyně IBIZA



Konstrukce a technologie skříní

- Spodní skřínky jsou obvykle vybaveny velkými zásuvkami s otevíráním push-to-open. Pokud je to technicky možné, instaluje se nahoře další zásuvka, rovněž s otevíráním push-to-open.
- Dodávka se vždy provádí jako kompletní modul v monobloku konstrukce. To znamená, že instalace musí být plánována s relativně vysokou vlastní hmotností (až přes 400 kg).

Konstrukce a technologie skříní

- Spodní skřínky jsou vybaveny buď magneticky zavíratelnými panty, nebo bez nich.
- Velký výběr variant, protože je konstruován z jednotlivých modulů skříněk, které se šroubují na místě. Lehčí konstrukce.

Dostupné vestavné plynové grily

- Jako vestavné plynové grily lze použít pouze spotřebiče s horním ovládním.

Dostupné vestavné plynové grily

- Lze integrovat mnoho běžných vestavných plynových grilů.

Dostupné možnosti

- Přídavná vnitřní zásuvka ve velkoobjemových úchytkách zásuvek s vysoce kvalitním otevíráním push-to-open.
- Vestavěný dřež a baterie.
- Vestavěný odpadkový koš v zásuvkách výsuvných skříněk.
- Integrovaná LED světelná lišta v oblasti soklové lišty.
- Vestavěný plynový gril POUZE s horním ovládním.
- Kuchyňskou pracovní desku lze upravit.
- Pro výjmutí kuchyně z přepravního dřevěného rámu doporučujeme použití montážní sady.
- Alternativně: instalace jeřábem.
- Možné speciální rozměry

Dostupné možnosti

- Přídavná vnitřní zásuvka s vysoce kvalitním otevíráním push-to-open.
- Police mezi a uvnitř modulů skříněk.
- Vestavěný dřež a baterie.
- Integrovaná LED světelná lišta v oblasti soklové lišty.
- Vestavěný plynový gril dle požadavků zákazníka.
- Volně volitelná kuchyňská pracovní deska.
- Sada koleček pro spodní skřínky místo nastavitelných nožiček.
- Odpovídající skříňový modul s venkovní lednicí.
- Výsuvný koš na odpady za dvojími dveřmi.
- Možné speciální rozměry

Omezení

- Integrace venkovní chladničky je možná pouze jako přídavná jednotka, případně s vizuální clonou.
- Integrace vestavných plynových grilů s ovládním zepředu není možná. Umístění kuchyně na kolečka se nepředpokládá, protože celková hmotnost by byla příliš vysoká a výsledné bodové zatížení by bylo na kolečkách a podlaze.

Omezení

- Kombinace se zahradní kuchyní ELBA není možná.
- Žádná funkce otevírání stisknutím a žádné velké úchytky zásuvek jako v kuchyni ELBA.

Cena

- Vyšší cenová hladina díky solidní konstrukci a obzvláště pohodlnému ovládním s vysoce kvalitním vybavením.
- Nízké nároky na montáž na místě díky kompletnímu modulu.

Cena

- Nížší cenová hladina díky jednodušší montáži pomocí modulů skříněk se standardními panty a lehčí konstrukci.



KOVOVÉ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ ELBA

KOMPLETNÍ SADY

Kovová zahradní kuchyně ELBA – kompletní balení

VELIKOSTI



Oblíbené kompletní sady s nerezovým plynovým grilem, kuchyňskou pracovní deskou a kovovou spodní skříňkou

Kovová zahradní kuchyně ELBA – kompletní sady.

Obzvláště oblíbené kombinace, plně smontované a připravené k instalaci. S integrovaným zadním panelem, výškově nastavitelnými nožičkami a soklovou lištou. Dodávka zahrnuje 30mm pracovní desku z vysoce kvalitní černé žuly „NERO ASSOLUTO“ s broušeným a kartáčovaným povrchem, leštěnými hranami a zkosenými hranami. Pracovní výška cca 900 mm. Každá jednotlivá spodní skříňka je plně vybavena výsuvnou zásuvkou s mechanismem tlumeného dovírání a samozavírání. Zásuvky jsou k dispozici, kde je to možné. Maximální zatížení zásuvky a výsuvné skříňky: 40 kg každá. S vysoce kvalitním vestavěným plynovým grilem z nerezové oceli, ovládaným shora s digestoří, litinovou grilovací plochou a teploměrem, se 6 výkonnými nerezovými hořáky a 4 nastavitelnými regulátory hořáků.

Part number	Komponenty sestavy	Rozměry
48 XX 22-22-2000-730	1x základní spodní skříňka 900 mm se 2 bočními krycími panely; 1x rozšíření spodní skříňky 900 mm včetně soklu; včetně 2x velká zásuvka s Push-to-open, systémově bez zásuvky pod plynovým grilem; 1x žulová pracovní deska „NERO ASSOLUTO“, tl. 3 cm; 1x plynový gril BEEFEATER BBQ Signature ProLine; 1x ochranný obal proti povětrnosti pro gril; 1x výřez do pracovní desky pro gril; 1x dodatečná vnitřní zásuvka vpravo	Délka: 2 000 mm; Hloubka: 730 mm; Hmotnost cca 365 kg
48 XX 24-22-2900-730	1x základní spodní skříňka 900 mm se 2 bočními krycími panely; 2x rozšíření spodní skříňky 900 mm včetně soklu; včetně 3x velká zásuvka s Push-to-open, zásuvky vlevo i vpravo nahoře; 1x žulová pracovní deska „NERO ASSOLUTO“, tl. 3 cm; 1x plynový gril BEEFEATER BBQ Signature ProLine; 1x ochranný obal proti povětrnosti pro gril; 1x výřez do pracovní desky pro gril; 1x dodatečná vnitřní zásuvka uprostřed	Délka: 2 900 mm; Hloubka: 730 mm; Hmotnost cca 540 kg
48 XX 26-22-2900-730	1x základní spodní skříňka 900 mm se 2 bočními krycími panely; 2x rozšíření spodní skříňky 900 mm včetně soklu; včetně 3x velká zásuvka s Push-to-open, systémově pouze jedna zásuvka uprostřed; 1x žulová pracovní deska „NERO ASSOLUTO“, tl. 3 cm; 1x plynový gril BEEFEATER BBQ Signature ProLine; 1x ochranný obal proti povětrnosti pro gril; 1x výřez do pracovní desky pro gril; 1x nerezový dřez a vodovodní baterie; 1x výřez pro dřez a baterii; 1x dodatečná vnitřní zásuvka uprostřed	Délka: 2 900 mm; Hloubka: 730 mm; Hmotnost cca 525 kg

*) Rozměry základního tělesa o 80 mm menší na délku a hloubku kvůli přesahu pracovní desky na všech stranách 40 mm.



KOVOVÉ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ ELBA

SKŘÍŇKOVÉ MODULY

Spodní skříň jako modul pro zahradní kuchyň



SKŘÍŇKOVÉ MODULY

Spodní skříň jako modul pro zahradní kuchyň

Sestavte si svou vysněnou zahradní kuchyň: Vyberte si spodní skříňku, přidejte kuchyňskou pracovní desku a případně i vestavěný gril či další moduly. Hotovo! Každá spodní skříňka je plně vybavena jednou zásuvkou a jednou výsuvnou zásuvkou s funkcí zásuvky, s mechanismem tlumeného dovírání a samodovírání. Veškeré kování je z vysoce kvalitních značkových výrobků a je vhodné pro venkovní použití. Maximální nosnost zásuvky a výsuvné zásuvky: 40 kg každá. Výška zásuvky: 140 mm, užitná výška výsuvné zásuvky: 360 mm. Nastavitelná výška: 870 mm ± 20 mm. Hloubka spodní skříňky: 650 mm. Všechny ceny nezahrnují kuchyňské pracovní desky. Moduly skříňek jsou s otevřenou horní částí. Vyrobeno na zakázku společností Gartenmetall®.

Part number	Popis / komponenta	Rozměry a hmotnost
48 XX 32-0600	Základní spodní skříňka pro venkovní kuchyni ELBA se 2x bočním krycím panelem (každý 60 mm). Kompletně vybavená spodní skříňka se soklem, nastavitelnými nohami, včetně korpusu a výsuvu zásuvek s tlumením a samodovíráním.	Šířka: 600 mm; Hmotnost: cca 120 kg
48 XX 32-0900		Šířka: 900 mm; Hmotnost: cca 150 kg
48 XX 34-0600	Rozšiřující spodní skříňka pro venkovní kuchyni ELBA. Kompletně vybavená, se soklem, nastavitelnými nohami, včetně korpusu a jedné zásuvky s tlumením a samodovíráním.	Šířka: 600 mm; Hmotnost: cca 85 kg
48 XX 34-0900		Šířka: 900 mm; Hmotnost: cca 115 kg
48 00 48-01-XXX-180	Dodatečná vnitřní zásuvka do korpusu. Push-to-open, funkce tlumení a samodovírání.	Šířka: 600 mm (8 kg) / 900 mm (10 kg)
48 00 46-01-028	Vestavný koš na odpady, plastový, barva antracit.	Objem: 28 l; Hmotnost: cca 2 kg
48 XX 35-0600	Rozšiřující spodní skříňka ELBA se 2x bočním krycím panelem (60 mm). Kompletně vybavená se soklem, bočními panely, nohami a horní zásuvkou (pokud je prostor – např. není instalován gril nebo dřež).	Šířka: 600 mm; Hmotnost: cca 95 kg
48 XX 35-0900	Rozšiřující spodní skříňka ELBA se 2x bočním krycím panelem, s dvojími křídlovými dvířky místo velké zásuvky.	Šířka: 900 mm; Hmotnost: cca 125 kg
48 XX 30-0640-LI (-RE)	Rozšiřující skříňkový modul ELBA pro vestavbu venkovní chladničky BEEFEATER BBQ. Určeno k montáži vlevo nebo vpravo od hlavní kuchyně.	Pro 1 dveře; Šířka: 640 mm; Hmotnost: cca 25 kg
48 XX 30-0950-LI (-RE)	Rozšiřující skříňkový modul ELBA pro vestavbu venkovní chladničky BEEFEATER BBQ. Určeno k montáži vlevo nebo vpravo od hlavní kuchyně.	Pro 2 dveře; Šířka: 950 mm; Hmotnost: cca 30 kg
48 XX 30-0700	Samostatně stojící skříňkový modul ELBA pro venkovní chladničku BEEFEATER BBQ.	Pro 1 dveře; Šířka: 700 mm; Hmotnost: cca 35 kg
48 XX 30-1000	Samostatně stojící skříňkový modul ELBA pro venkovní chladničku BEEFEATER BBQ.	Pro 2 dveře; Šířka: 1 000 mm; Hmotnost: cca 40 kg

*) Při objednávce prosím uveďte, zda bude spotřebič instalován vlevo nebo vpravo od hlavní kuchyně. Chladničku objednávejte samostatně.




ZAHRADNÍ KUCHYNĚ ELBA

VESTAVĚNÝ PLYNOVÝ GRIL A KONTROLNÍ SEZNAM

Vestavný plynový gril s horním ovládáním – k dispozici s kuchyněmi IBIZA a ELBA



Kryt s teploměrem
Vysoce kvalitní litinové grilovací rošty
4 knoflíky z nerezové oceli s ovládáním shora



VESTAVĚNÝ
PLYNOVÝ
GRILOV S
HORNÍM
OVLÁDÁNÍM

Vestavný plynový gril BEEFEATER BBQ Signature ProLine, nerezová ocel, s horním ovládáním a digestoří. Profesionální plynový gril s digestoří a teploměrem, se 6 výkonnými hořáky z nerezové oceli, každý individuálně nastavitelný. Elektronické bateriové zapalování s pojistkou proti zhasnutí plamene. Součástí balení jsou 2 vysocí kvalitní litinové grilovací rošty (210 x 435 mm), 1 litinová grilovací deska Teppanyaki (420 x 435 mm) a 1 ohřívací rošt. Celková plocha grilu: cca 804 x 435 mm. S odnímatelnou miskou na tuk. Prakticky všechny prvky lze mýt v běžné myčce nádobí. Vysocí kvalitní zpracování a funkčnost. Na vyžádání k dispozici i pro zemní plyn. Poznámka: Pro ochranu elektrického systému a termostátů plynového grilu před povětrnostními vlivy je při použití mimo chráněný venkovní prostor povinné použití vodotěsného krytu. Cena zahrnuje také technickou integraci do kuchyně ELBA.

Part number	Komponenty sestavy	Rozměry
48 13 74-01	Vestavný plynový gril BEEFEATER BBQ Signature ProLine z nerezové oceli, s ochranným krytem (Garhaube) a teploměrem. 6 nerezových hořáků, celkový výkon 19,72 kW. Dodávka včetně redukčního ventilu 0,8 kg/h a plynové hadice 1 m s připojením 5/8"-1/4".	Šířka: 1 053 mm; Hloubka: 540 mm; Výška: 212 mm; Hmotnost: cca 64 kg
48 13 74-04	Dodatečná profesionální vestavná plynová varná deska. Plynový hořák s výkonným trojitým prstencem (Triple Ring) o výkonu 6,4 kW. Vhodné pro wok, kulaté pánve, hluboké hrnce i ploché pánve.	Šířka: 350 mm; Hloubka: 540 mm; Výška: 42 mm; Hmotnost: cca 4 kg
48 00 74-01-20	Ochranný kryt proti povětrnosti pro vestavný plynový gril BEEFEATER BBQ Signature ProLine z nerezové oceli s krytem.	—
48 00 74-04-20	Ochranný kryt proti povětrnosti pro vestavnou plynovou varnou desku.	—



Materiál spodní skříňky:

- o Cortenová ocel
- o Nerezová ocel s povrchem Rotex-Schliff
- o Nerezová ocel s barevným lakem, RAL/DB _____

Pracovní deska:

- o Přírodní kámen
 - o Druh: Nero Assoluto _____
 - o Povrch: leštěný _____
 - o Tloušťka: 3 cm _____
- o Kov (cortenová nebo nerezová ocel)

Rozměry spodní konstrukce:

- o Celková délka: _____
- o Hloubka: _____
- o Výška: _____
- o Přesah: 30 mm, ze všech stran _____
- o Délka modulů: _____
- o Počet modulů: _____

S rohem:

- o Rameno 1: _____
- o Rameno 2: _____
- o Úhel: _____

Vestavný plynový gril – BIG GREEN EGG

- o s nerezovým plynovým grilem, ovládání shora, s ochranným krytem
- o BIG GREEN EGG Large Box 1/1 – gril na dřevěné uhlí

Vestavný dřez a vodovodní baterie:

- o s kulatým vestavným dřezem Ø480 mm a nerezovou vodovodní baterií

Volitelné dveře a zásuvky:

- o Dodatečná vnitřní zásuvka ve skříňce
 - o Počet: _____
 - o Umístění: _____
- o Otočná dvířka (při šířce 600 mm) místo zásuvkového modulu
 - o Počet: _____
 - o Umístění: _____
- o Křídlová dvířka (při šířce 900 mm) místo zásuvkového modulu
 - o Počet: _____
 - o Umístění: _____

Ostatní volitelné prvky:

- o LED osvětlovací lišta
- o na pracovní desce, délka: _____ m
- o na soklové liště, délka: _____ m
- o ROST-PROTECT® – pro pracovní desku s corten povrchem nebo pro ochranné utěsnění povrchu

KONTROLNÍ
SEZNAM
ELBA



ZAHRADNÍ KUCHYNĚ ELBA A IBIZA

GRIL NA DŘEVĚNÉ UHLÍ A VESTAVĚNÝ DŘEZ

Velký gril na dřevěné uhlí BIG GREEN EGG. Moderní gril na dřevěné uhlí, který se integruje do zahradní kuchyně ELBA nebo IBIZA, dodává se připravený k použití. Cena zahrnuje i technickou integraci do kuchyně IBIZA nebo ELBA.

BIG GREEN EGG

Part number	Popis / komponenta	Rozměry a hmotnost
470 010	BIG GREEN EGG Large Box 1/1 – gril na dřevěné uhlí. Dodávka včetně stolového hnízda (Tischnest), systému ConvEGGtor a háčku na vyndávání roštu.	Průměr roštu: Ø460 mm; Hmotnost: cca 73 kg
47 00 10-02	Ochranný kryt proti povětrnosti pro BIG GREEN EGG Large.	—; Hmotnost: cca 2 kg



BIG GREEN EGG integrovaný do kuchyně IBIZA, s perfektním výřezem v černé žulové kuchyňské pracovní desce NERO ASSOLUTO.

Part number	Popis / komponenta	Rozměry a hmotnost
48 13 71-R450	Kulatý nerezový vestavný dřez Ø450 mm včetně nerezové vodovodní baterie. Určeno k vestavbě svépomocí. Nutný výřez do kuchyňské pracovní desky Ø435 mm. Otvor pro baterii Ø35 mm. Střed otvoru pro baterii: 285 mm.	Průměr dřezu: Ø450 mm; Hloubka: cca 180 mm; Hmotnost: cca 2 kg

VESTAVĚNÝ DŘEZ



*) Cena nezahrnuje instalaci dřezu a baterie do kuchyňské desky a kuchyňské skříňky. Finální instalaci by měl provést instalatér. Dodatečné náklady závisí na materiálu pracovní desky, viz výše (č. výrobku 48 XX 89-M06).



Kulatý vestavný dřez integrovaný do kuchyňské pracovní desky, včetně nerezové vodovodní baterie.



ZAHRADNÍ KUCHYNĚ ELBA A IBIZA

PRACOVNÍ DESKY A TĚSNĚNÍ

Kuchyňská pracovní deska: Pouze se správnou kuchyňskou pracovní deskou si vytvoříte dokonalou zahradní kuchyň. Všechny varianty jsou možné: od nerezové oceli, přírodního kamene a sklokeramiky až po utěsněnou kortenovou ocel. Přesahy od 10 mm do více než 40 mm jsou praktické a rozumné. Rozhodujícím faktorem je zde osobní vkus. Standardně doporučujeme přesah 40 mm. U pracovní desky „Černá žula NERO ASSOLUTO“ (22) je povrch broušen a kartáčován, se zkosenými hranami a rohy. U nerezové oceli je povrch broušen metodou rotex a rohy jsou svařovány a broušeny. U kortenové oceli je povrch vizuálně předrezavěn. Před utěsněním musí být dostatečně zvětralý. Materiály z přírodního kamene o délce 1,2 m a více se dodávají s propracovaným přepravním vyměnitelným rámem se zálohou, která chrání před poškozením při přepravě. Maximální délka na segment kuchyňské pracovní desky je přibližně 3,0 m. Číslo položky 48 03 89 Číslo položky 48 13 89 Číslo položky 48 22 89

KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA

Art. č.	Tloušťka	Hloubka	Délka	Materiál
48 03 89	_____	_____	_____	Cortenová ocel (03)
48 13 89	_____	_____	_____	Nerezová ocel (13)
48 22 89	_____	_____	_____	Žula NERO ASSOLUTO (22)

Part number	Popis / komponenta	Rozměry, materiál, hmotnost
48 XX 89-0XX-730	Kuchyňská pracovní deska pro venkovní kuchyň ELBA a IBIZA, délka do 1 240 mm.	Černá žula NERO ASSOLUTO, tl. 30 mm / nerezová ocel / cortenová ocel; Hloubka: 730 mm (2×40 mm přesah); Hmotnost: cca 60 kg/bm (žula), 14 kg/bm (kov)
48 XX 89-0XX-730	Kuchyňská pracovní deska pro venkovní kuchyň ELBA a IBIZA, délka od 1 241 mm.	Černá žula NERO ASSOLUTO, tl. 30 mm / nerezová ocel / cortenová ocel; Hloubka: 730 mm (2×40 mm přesah); Hmotnost: cca 60 kg/bm (žula), 14 kg/bm (kov)
48 00 89-M01	Příplatek za individuální hloubku pracovní desky.	Na vyžádání
48 XX 89-M05	Příplatek za vyříznutý pravoúhlý otvor dle dodaného náčrtu (např. pro vestavný gril).	Úbytek hmotnosti: cca -40 kg (žula) / -8 kg (kov)
48 XX 89-M06	Příplatek za vyříznutý kulatý otvor dle dodaného náčrtu (např. pro dřež s baterií).	Úbytek hmotnosti: cca -12 kg (žula) / -3 kg (kov)



- 1) Doporučuje se po dokončení tvorby rezavé patiny povrch ošetřit přípravkem ROST-PROTECT®, aby vznikl čistý a stabilní povrch. V ceně dodávky kuchyňské pracovní desky je zahrnuto dostatečné množství přípravku ROST-PROTECT® pro ošetření celé desky.
- 2) Vyříznuté vnitřní plochy nejsou dále opracovány ani leštěny.

Poznámky k plánování a výpočtu pracovní desky

Přeprava pracovních desek z přírodního kamene nebo sklokeramiky je u délek přesahujících 1,2 m velmi složitá kvůli křehkosti materiálu. Abychom předešli poškození při přepravě, používáme přepravní regály se systémem záloh a příspěvkem na náklady na zpáteční přepravu spediteřem, pokud si ji nezajistíme samostatně. Cena zpáteční přepravy z Německa, Rakouska a Lucemburska činí 250,00 € plus DPH (číslo artiklu XX-64 00 28). Zohledněte to prosím při svých interních výpočtech.

☒ Pokud je zahradní kuchyň instalována ve vymezeném výklenku apod., osvědčuje se nejprve kompletně sestavit kuchyni bez pracovní desky a tu následně nechat vyrobit individuálně podle přesného zaměření.



Počítejte s náklady na zpáteční dopravu!

Zafixování patiny na povrchu

Na vzduchu schnoucí, bezbarvý přírodní olej s vysokým obsahem pevných látek, který se nanáší na plně vytvořenou patinovou vrstvu a utěsní ji jako lak. Proto nelze nabídnout ochrannou vrstvu od výrobce. Krytí závisí na stupni zrezivění. 3 m² až 8 m²/litr. Dodržte pokyny k aplikaci. Poznámka: Náročným stavebníkům doporučujeme v případě pochybností kuchyňskou linku z nerezové oceli s hnědým barevným nátěrem, nikoli utěsněný povrch! Stávající stav povrchu se zafixuje utěsněním. Poznámka: Po utěsnění se může zdát, že živost a přirozenost povrchu mizí.

ZAFIXOVÁNÍ

Part number	Popis / komponenta	Obsah / poznámka
64 00 38-0500	ROST-PROTECT® – přípravek pro ochranu a utěsnění povrchu cortenové oceli.	Objem: 490 ml
64 00 38-1000	ROST-PROTECT® – přípravek pro ochranu a utěsnění povrchu cortenové oceli.	Objem: 980 ml



KOVOVÉ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ IBIZA

KOMPLETNÍ SADY

Kovová zahradní kuchyně IBIZA – kompletní sady.

VELIKOSTI



Číslo výrobku 46XX 20-22-2740-730 s žulovou deskou



Číslo výrobku 46 XX 24-22-3080-730

S venkovní lednicí a kuchyňskou pracovní deskou z černé žuly "NERO ASSOLUTO"



Číslo výrobku 46 XX 26-22-2800-730

S integrovaným kulatým vestavným dřezem a nerezovou baterií

Oblíbené kompletní sady s nerezovým plynovým grilem, kuchyňskou pracovní deskou, vestavěnou lednicí a kovovou spodní skříňkou.

Kovová zahradní kuchyně IBIZA – kompletní sady

Obzvláště oblíbené kombinace, plně smontované a připravené k instalaci. S integrovaným zadním panelem, výškově nastavitelnými nožičkami a soklovou lištou. Pracovní deska je součástí balení. S vysoce kvalitním nerezovým vestavným plynovým grilem a venkovní lednicí BEEFEATER. Kompletní sady lze doplnit o volitelné doplňky v křídlových skříňkách (např. vnitřní zásuvka, police atd.).

Part number	Komponenty sestavy	Rozměry a hmotnost
46 XX 20-22-2700-730	1× spodní skříňka pro plynový gril 820 mm; 2× spodní skříňka 900 mm; 1× pracovní deska 940 mm „NERO ASSOLUTO“; 1× plynový gril BEEFEATER; 1× ochranný kryt na gril; 2× spojovací sada pro spodní skříňky; 1× boční soklová lišta	Délka pracovní desky: 2 700 mm; Hloubka: 730 mm; Hmotnost: cca 300 kg
46 XX 24-22-3080-730	1× spodní skříňka pro plynový gril 1 200 mm; 2× spodní skříňka 900 mm; 3,08 m pracovní desky „NERO ASSOLUTO“; 1× plynový gril BEEFEATER BBQ Signature ProLine; 1× ochranný kryt na gril; 1× výřez do pracovní desky; 2× spojovací sada pro spodní skříňky; 1× boční soklová lišta	Délka pracovní desky: 3 080 mm; Hloubka: 730 mm; Hmotnost: cca 340 kg
46 XX 26-22-2785-730	1× spodní skříňka pro plynový gril 820 mm; 1× spodní skříňka 900 mm; 1× spodní skříňka pro chladničku 985 mm; 1× pracovní deska 940 mm „NERO ASSOLUTO“; 1× pracovní deska 1 025 mm „NERO ASSOLUTO“; 1× plynový gril BEEFEATER; 1× ochranný kryt na gril; 1× nerezový vestavný dřez s vodovodní baterií; 1× kulatý výřez do pracovní desky; 1× chladnička s dvojitými dveřmi; 2× spojovací sada pro spodní skříňky; 1× boční soklová lišta	Celková délka pracovní desky: 2 785 mm; Hloubka: 730 mm; Hmotnost: cca 345 kg



*) Základní rozměry korpusů jsou o 80 mm menší na délku i hloubku kvůli přesahu pracovní desky 40 mm z každé strany.



KOVOVÁ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ

SKŘÍŇKOVÉ MODULY PRO PLYNOVÝ GRIL

Spodní skříňka pro plynový gril Ibiza

SPODNÍ SKŘÍŇKA
PLYNOVÉHO
GRILU



Modul skříňky IBIZA jako základ pro vestavný plynový gril

Ústředním prvkem téměř všech zahradních kuchyní je plynový gril. Pro jeho integraci je obvykle nutná speciální spodní skříňka, přizpůsobená typu plynového grilu, která se následně integruje do venkovní kuchyně. Plynová láhev a v případě potřeby i náhradní láhev se obvykle ukládají do spodní skříňky. Skříňka se nastavuje pomocí čtyř nastavitelných nožiček. Nastavitelné nožičky lze volitelně vyměnit za kolečka. Plynový gril z nerezové oceli a kuchyňská pracovní deska nejsou součástí dodávky a je nutné je specifikovat a objednat samostatně. Dveře jsou navrženy jako dvoukřídlové s nerezovými úchyty a jsou drženy zavřené magnety. Vkládaná podlaha ve skříňce je vyrobena z nerezové oceli a nastavitelné nožičky jsou z plastu. Vzhledem k mnoha typům plynových grilů dostupných na trhu, z nichž každý má své vlastní rozměry, se spodní skříňky plynových grilů vyrábějí na zakázku, až na několik výjimek. Rozměry spodní skříňky: standardní hloubka: 650 mm, výška: 860 mm*).

Art. č.	Délka	Materiál
46 03 2X		Cortenová ocel (03)
46 13 2X		Nerezová ocel (13)
46 19 2X		Lakovaná ocel (19)

Part number	Popis / konfigurace	Rozměry	Hmotnost
	Spodní skříňka pro plynový gril IBIZA pro vestavný gril BEEFEATER, s ovládáním zepředu.		
	Skříňkový modul s křídlovými dvířky na čelní straně, nastavitelnými nožkami a ventilačními šterbinami, se zvýšeným zadním přesahem a zadním krycím panelem z nerezové oceli. Nerezový plynový gril (art. č. 46 13 76-01) a boční soklové lišty (art. č. 46 XX 36-050-0550) se objednávají samostatně.		
46 XX 24-0820	Rozměry křídlových dvířek: Šířka: 2× 375 mm × Výška: 470 mm	820 mm	40 kg
	Spodní skříňka pro plynový gril IBIZA pro vestavný gril BEEFEATER BBQ Signature ProLine, s ovládáním shora.		
	Skříňkový modul s křídlovými dvířky na čelní straně, nastavitelnými nožkami a ventilačními šterbinami; bez kuchyňské pracovní desky. Nerezový plynový gril (art. č. 48 13 74-01) a boční soklové lišty (art. č. 46 XX 36-050-0550) se objednávají samostatně.		
46 XX 23-1200	Rozměry křídlových dvířek: Šířka: 2× 375 mm × Výška: 550 mm	1 200 mm	60 kg
	Spodní skříňka pro plynový gril IBIZA pro zákazníkem dodaný vestavný gril, s ovládáním zepředu.		
	Skříňkový modul s křídlovými dvířky na čelní straně, nastavitelnými nožkami a ventilačními šterbinami, bez nerezového plynového grilu. Boční soklové lišty (art. č. 46 XX 36-050-0550) se objednávají samostatně.		
46 XX 24-0600-0854	Rozměry křídlových dvířek: Šířka: 2× 250 mm × Výška: 550 mm	600 mm - 854 mm	35 - 45 kg
46 XX 24-0856-1000	Rozměry křídlových dvířek: Šířka: 2× 375 mm × Výška: 550 mm	856 mm - 1.000 mm	45 - 55 kg



Vestavný plynový gril
objednávejte
samostatně



Vestavný plynový gril
a pracovní desku
objednávejte
samostatně



*) Výška bez pracovní desky; výšku lze nastavit pomocí stavitelných nožek o cca ±20 mm. Všechny rozměry jsou uvedeny bez přesahu pracovní desky (10–40 mm, standard 40 mm).



KOVOVÉ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ IBIZA

SKŘÍŇKOVÉ MODULY

Skříňkový modul IBIZA s křídlovými dvířky

SKŘÍŇKOVÉ
MODULY



Modul skříně Ibiza

Spodní skříňka s jednokřídlovými nebo dvoukřídlovými dvířky a vloženou policí (volitelně). Každý modul se přizpůsobí podlaze pomocí čtyř nastavitelných nožiček. Kuchyňská pracovní deska není součástí dodávky a musí být specifikována a objednána samostatně. Dvířka jsou konstruována jako otočná s úchyty z nerezové oceli a jsou držena v zavřeném stavu magnety. S policí ve spodní části a policí, které jsou vždy dodávány v nerezovém provedení; včetně nastavitelných plastových nožiček. Volitelně lze nastavitelné nožičky vyměnit za kolečka (číslo položky 46 00 41-01). Boční sokly nejsou součástí modulů skříněk a je nutné je objednat samostatně jako sadu pro každou kuchyňskou linku (číslo položky 46 XX 36-050-0550)! Rozměry hloubky spodní skříně: 650 mm, výška 860 mm*). Na vyžádání je k dispozici mnoho doplňků a speciálních rozměrů.

Part number	Popis	Délka	Hmotnost
46 XX 22-0600	Spodní skříň IBIZA s křídlovými dveřmi. Šířka dveří: 2×250 mm (u šířky 600 mm). Výška dveří: 700 mm, nastavitelné nožky. Bez kuchyňské pracovní desky.	600 mm	32 kg
46 XX 22-0900	Spodní skříň IBIZA s křídlovými dveřmi. Šířka dveří: 2×375 mm (u šířky 900 mm). Výška dveří: 700 mm, nastavitelné nožky. Bez kuchyňské pracovní desky.	900 mm	41 kg
46 XX 21-0600	Spodní skříň IBIZA bez křídlových dveří. S policí z nerezové oceli. Bez kuchyňské pracovní desky.	600 mm	23 kg
46 XX 21-0900	Spodní skříň IBIZA bez křídlových dveří. S policí z nerezové oceli. Bez kuchyňské pracovní desky.	900 mm	30 kg
46 00 20-M01	Příplatek za individuální délku. Základem výpočtu je nejbližší větší standardní rozměr.		
	Příslušenství:		
46 13 46-0600-0550	Police z nerezové oceli. Vytváří dodatečný úložný prostor a pořádek. (Upozornění: V každé spodní skříně je již jedna police obsažena.)	600 mm	7 kg
46 13 46-0900-0550	Police z nerezové oceli. Vytváří dodatečný úložný prostor a pořádek. (Upozornění: V každé spodní skříně je již jedna police obsažena.)	900 mm	10 kg
46 00 48-01-0600-180	Dodatečná vnitřní zásuvka za křídlovými dveřmi. Vytváří úložný prostor a pořádek. S funkcí push-to-open.	600 mm	8 kg
46 00 48-01-0900-180	Dodatečná vnitřní zásuvka za křídlovými dveřmi. Vytváří úložný prostor a pořádek. S tlumením a samodovíráním.	900 mm	10 kg
46 00 46-01-0410	Výsuvný koš na odpady se 2 nádobami, cca 2×13 l. Hloubka 400 mm.	410 mm	2 kg
46 00 46-01-0525	Výsuvný koš na odpady se 3 nádobami, cca 3×13 l. Hloubka 400 mm.	525 mm	3 kg
46 00 42-01	Sada koleček pro spodní skříň IBIZA. Montují se místo stavitelných nožek. Průměr kolečka Ø65 mm. Nosnost jednoho kolečka 100 kg. Každé kolečko se zarážkou.		
46 XX 36-050-0550	Sada soklových lišt – boční. Nutná jednou pro každou volně stojící kuchyň. Nezapomenout.	550 mm	1,0 kg
46 XX 28-090	Spojovací modul. Propojení skříňových modulů vnitřním úhlem a zadní stranou, např. 90°.	90°	



Pracovní deska se
objednává
samostatně



*) Bez pracovní desky. Výška je s nastavitelnými stavitelnými nožkami nastavitelná přibližně o ± 20 mm. Všechny rozměry jsou uvedeny bez individuálního přesahu pracovní desky 10–40 mm.



KOVOVÉ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ IBIZA

SKŘÍŇKOVÝ MODUL S VENKOVNÍ LEDNICÍ

Skříňkový modul IBIZA s venkovní lednicí

Vestavný plynový gril
BEEFEATER

**VENKOVNÍ
LEDNICE**



Venkovní lednice
BEEFEATER BBQ

Příklad sestavy s venkovní lednicí na nápoje

Skříňkový modul IBIZA s venkovní lednicí

Kvalitní zahradní kuchyně zahrnuje i vlastní lednici na nápoje. V ideálním případě by měla mít skleněné dveře, aby byl obsah viditelný pro všechny hosty. Sofistikované venkovní lednice jsou obzvláště nezbytné pro venkovní použití. Lze je provozovat celoročně, a to i při teplotách kolem bodu mrazu a nad 30 °C, a jsou odolné vůči nečistotám a vlhkosti. Běžné lednice fungují při venkovním použití pouze krátkodobě. Lednice BEEFEATER BBQ má dvojité zasklení ve dveřích a je testována do 43 °C. Přední větrání. Skříňkový modul je dodáván bez kuchyňské pracovní desky. Cena zahrnuje i technickou integraci do kuchyně IBIZA.

Part number	Popis	Rozměry	Hmotnost
46 XX 30-0675	Skříňový modul IBIZA pro venkovní chladničku BEEFEATER BBQ. Venkovní chladnička s 1 dveřími. Chladničku je nutné objednat samostatně.	Šířka: 675 mm; Hloubka: 650 mm; Výška: 860 mm	18 kg
46 XX 30-0985	Skříňový modul IBIZA pro venkovní chladničku BEEFEATER BBQ. Venkovní chladnička se 2 dveřmi. Chladničku je nutné objednat samostatně.	Šířka: 985 mm; Hloubka: 650 mm; Výška: 860 mm	21 kg
46 00 27-01	Vysoce kvalitní venkovní chladnička BEEFEATER BBQ s uzamykatelnými skleněnými dveřmi, kartáčovaným nerezovým rámem a stylovým LED osvětlením. Přední ventilace. Objem 118 l, připojení 220 V.	Šířka: 555 mm; Hloubka: 520 mm; Výška: 840 mm	35 kg
46 00 27-02	Vysoce kvalitní venkovní chladnička BEEFEATER BBQ – provedení jako výše, avšak se 2 uzamykatelnými skleněnými dveřmi. Objem 190 l.	Šířka: 855 mm; Hloubka: 520 mm; Výška: 840 mm	41 kg



*) Bez pracovní desky. Výška je pomocí nastavitelných nožek nastavitelná přibližně o ± 20 mm. Všechny rozměry jsou uvedeny bez individuálního přesahu pracovní desky 10–40 mm.




KOVOVÉ ZAHRADNÍ KUCHYŇĚ IBIZA

MEZIPOLICE A SPOJOVACÍ SADA

Mezipolice pro plynový gril

MEZIPOLICE
PRO
PLYNOVÝ
GRIL



Příklad sestavení se dvěma spodními skříňkami, každá s pracovní deskou z nerezové oceli

Mezipolice pro snadnou a ekonomickou instalaci plynového grilu

S mezipolicí je instalace plynového grilu s předním ovládáním snadná a levná. Police se instaluje mezi dvě spodní skříňky – to je vše. Kromě toho vždy doporučujeme instalovat druhou, identickou polici ve spodní části. Tím se zajistí stabilita spojení a zároveň se vytvoří úhledný prostor pro uložení např. plynových lahví atd. Dodávka obsahuje šrouby. Vrták z nerezové oceli (Ø6,2 mm) pro vrtání v požadované poloze v případě potřeby objednávejte samostatně (číslo položky 46 13 89-D6).

Part number	Popis	Délka	Hmotnost
46 XX 32-XXXX-0600		600 mm	8 kg
46 XX 32-XXXX-0600	Mezipolice, např. pro plynový gril. Výška 50 mm. Hloubka 600 mm, tedy o 50 mm menší než spodní skříňka. Montáž možná vpředu, uprostřed nebo vzadu. Cena za kus.	800 mm	10 kg
46 XX 32-XXXX-0600		900 mm	11 kg
46 XX 32-XXXX-0600		1200 mm	14 kg
46 00 32-M01	Příplatek za individuální nestandardní délky a šířky mezipolice. Základem kalkulace je nejbližší větší rozměr mezipolice ze seznamu.		
46 00 32-M06	Příplatek za individuální otvory v mezipolici dle dodaného podkladu, např. pro předepsaný přívod vzduchu a plynovou hadici ke grilu.		

*) Barevně lakované mezipolice nejsou doporučeny, protože při používání mají tendenci se poškrábat.

Tipy pro plánování a používání zahradní kuchyně s mezipolicí

Instalace individuální mezipolice jako místa pro plynový gril s ovládáním zepředu je výrazně cenově výhodnější než montáž samostatné spodní skříňky určené pouze pro gril.

Aby byl volný prostor pod plynovým grilem opticky uzavřen, lze jej například dekorativně vyplnit poleny dřeva.

Plynová láhev potřebná pro provoz se poté umístí do sousední spodní skříňky.



Spojovací sada pro mezipolici a spodní skříňku

Pro propojení spodních skříňek a/nebo montáž mezipolice se do bočních plechových dílů vyvrtají otvory o průměru Ø 6,2 mm. Tyto díly lze následně spojit pomocí čtyř sad šroubů a matic.

SPOJOVACÍ
SADA

Part number	Popis
46 13 82-M6	Spojovací sada pro spodní skříňku, obsahuje 4 sady šroubů a matic M6, včetně 1 ks vrtací šablony pro přesné navrtání bez nutnosti značení.
46 13 89-D6	Vysoce kvalitní krátký vrták Ø 6,2 mm pro ocel a nerezovou ocel. Určen pro navrtání bočních plechových dílů, oboustranně použitelný.




KOVOVÉ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ IBIZA

VESTAVNÝ PLYNOVÝ GRIL A KONTROLNÍ SEZNAM

Vestavný plynový gril s čelním ovládáním – pouze pro kuchyni IBIZA

VESTAVĚNÝ
PLYNOVÝ GRIL S
ČELNÍM
OVLÁDÁNÍM



Nerezový vestavný plynový gril BEEFEATER BBQ s čelním ovládáním a grilovacím poklopem

Nerezový vestavný gril BEEFEATER s grilovacím poklopem, teploměrem a výkonnými nerezovými hořáky, které jsou samostatně regulovatelné. Elektronické zapalování na baterii s pojistkou proti zhasnutí plamene, včetně kvalitních litinových grilovacích roštů.

Celková grilovací plocha: cca 800 × 500 mm. Gril je vybaven vyjímatelnou miskou na odkapávání tuku. Prakticky všechny díly lze mýt v běžné myčce nádobí. Vysoce kvalitní zpracování a funkčnost pro opravdové grilovací profesionály. Na vyžádání je k dispozici také provedení pro zemní plyn se stálým připojením. Upozornění: Pro ochranu před povětrnostními vlivy, elektroniky a termostatů plynového grilu je při umístění mimo krytý venkovní prostor nezbytné používat ochranný kryt.

V ceně je zahrnuta také technická integrace do kuchyně IBIZA.

Part number	Popis	Rozměry (délka × hloubka × výška)	Hmotnost
46 13 76-01	Nerezový vestavný gril BEEFEATER s grilovacím poklopem, průhledovým okénkem a teploměrem. Nerezové hořáky. Výkon hořáků: 21,2 kW/h. Dodávka včetně regulátoru tlaku 0,8 kg/h a plynové hadice 1 m, připojení 5/8"–1/4".	Délka: 854 mm; Hloubka: 573 mm; Výška: 528 mm (zavřeno) Výška: 712 mm (otevřeno)	ca. 60 kg
46 00 76-01-20	Ochranný kryt proti povětrnostním vlivům, vhodný pro nerezový vestavný gril BEEFEATER s grilovacím poklopem.		



*) Upozornění: Obrázky jsou pouze ilustrační.



KOVOVÉ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ

ELBA A IBIZA

Kontrolní seznam pro modulární zahradní kuchyň IBIZA pro svépomocnou montáž k
poplávce nebo objednavce.

KONTROLNÍ
SEZNAM
IBIZA



Materiál podstavce:

- o cortenová ocel / vzhled rezavé patiny
- o broušená nerezová ocel K320
- o lakovaný kov, RAL / DB _____

Spodní skříňka IBIZA pro plynový gril:

- o pro plynový gril s ovládáním zepředu
plynový gril typ BEEFEATER
- o pro plynový gril s ovládáním shora
plynový gril typ BEEFEATER BBQ Signature ProLine
- o pro plynový gril (SONDER) s ovládáním zepředu
o výřez pro výšku grilu: _____ mm
o výřez pro hloubku grilu: _____ mm
- o délka: _____
- o hloubka: _____
- o výška: _____

Spodní skříňkový modul IBIZA:

- o počet kusů: _____
- o délka: _____
- o hloubka: _____
- o výška: _____
- o s křídlovými dveřmi
- o s mezipolicí
- o s vnitřní zásuvkou
- o s výsuvným odpadkovým košem

Spodní skříňkový modul s venkovní chladničkou:

- o s chladničkou, typ BEEFEATER BBQ, 1 dveře
- o s chladničkou, typ BEEFEATER BBQ, 2 dveře
- o bez chladničky, délka: _____ mm

S mezipolicí pro plynový gril:

- o délka: _____ mm
- o hloubka: _____ mm
- o počet kusů: _____ kusů

Pracovní deska kuchyně:

- o nerezová ocel s brusem Rotex
- o cortenová ocel
- o přírodní kámen
o druh: např. Nero Assoluto _____
- o povrch: saténovaný _____
- o tloušťka: 3 cm nebo 4 cm _____

Rozměry:

- o délka: _____ mm
- o šířka: _____ mm
- o přesah: _____ mm
- o výřezy: dle přiloženého náčrtu

Vestavný plynový gril:

- o nerezový plynový gril s čelním ovládáním, s poklopem
typ: _____
- o nerezový plynový gril s horním ovládáním, s poklopem
typ: _____

Vestavné dřezy a vodovodní baterie:

- o s kulatým vestavným dřezem a nerezovou baterií
- o průměr: Ø450 mm

Příslušenství:

- o spojovací sada: _____ sada
- o vrták Ø 6,2 mm: _____ kusů

o Soklové lišty (nutné při volném postavení):

- o boční délka: 550 mm _____ mm, 2 kusy
- o přední / zadní celková délka: _____ m
- o členění: _____

o pojízdná zahradní kuchyně (se sadou koleček pro zahradní
kuchyni IBIZA)

- o ochranný kryt pro plynový gril: typ _____
- o ROST-PROTECT® u pracovní desky z cortenu, případně skříňky

gartenmetall®

In der Au 14 72622
Nürtingen Telefon 070 22 /
92 76 - 0 Fax 070 22 / 92 76
- 50 www.gartenmetall.de
info@gartenmetall.de

