

CORTENLINE



Manuál: VODNÍ NÁDRŽE POND ADEZZ



ADEZZ

DESIGN TO GROW

Vodní nádrže POND

Vodní nádrže POND


Toto moderní jezírko je k dispozici ve čtvercovém a obdélníkovém provedení. Klidná voda v jezírku vytváří v zahradě uvolněnou atmosféru.



VOLBA
NA MÍRU



Materiál cortenová ocel



Naše klidné a sugestivní jezírko POND z cortenové oceli je skvělým doplňkem vaší zahrady. Jezírko POND je vhodné pro rostliny a ryby, což z něj dělá krásně dynamický zahradní prvek. Vnitřní povrchy našich cortenových jezírek POND potahujeme polyureou, aby kov nekorodoval. Naše jezírka POND jsou standardně vybavena pevnou přepadovou trubkou. Lze je také objednat s volitelnými vstupními otvory vyvrtanými na krátké nebo dlouhé straně.

Cortenová ocel má oranžovohnědou barvu, která je výsledkem přirozené vrstvy rzi. Jiný název pro cortenovou ocel je ocel odolná proti povětrnostním vlivům: povětrnostní podmínky mají na tento materiál pozitivní vliv.

Cortenová ocel je kovová slitina vyrobená přidáním mědi, fosforu, křemíku, niklu a chromu do železa. Při styku se vzduchem materiál vytváří ochrannou vrstvu rzi. Tento přírodní povlak zabraňuje další korozi, takže jezírka vydrží mnoho let.

SPECIFIKACE

- Záruka 5 let.
- Produkt lze přizpůsobit.
- Vnitřní povrchy jsou potaženy černou polyureou. To zabraňuje korozi vody v jezírku.
- Jezírka z cortenové oceli jsou pevná, odolná vůči povětrnostním vlivům, nenáročná na údržbu a trvanlivá.
- Cortenová ocel má standardní tloušťku 3 mm. Výrobky jsou dodávány bez rzi.
- Proces rezivění cortenové oceli trvá přibližně 4–5 měsíců v závislosti na povětrnostních podmínkách.
- Rez lze opravit aplikací přípravku Owatrol. Jedná se o penetrační inhibitor rezivění, který vytváří ochranný antikorozní povlak. Owatrol chrání produkt a zabraňuje odlupování rzi z cortenové oceli.

KLÍČOVÉ BODY, KTERÉ JE NUTNÉ MÍT NA PAMĚTI


- Výrobky by měly být po obdržení ihned vybaleny, aby se uvolnila veškerá vlhkost zachycená uvnitř obalu. Pokud zůstane výrobek v obalu, mohou se na něm vytvořit nerovnoměrné rezavé skvrny.
- Nedoporučujeme používat cortenovou ocel do 2 km od pobřeží.
- Proces povětrnostních vlivů může způsobit stékání rzi.
- Záruka zaniká, pokud vrtáte nebo brousíte způsobem, který není specifikován.
- Voda použitá v tomto výrobku by měla mít neutrální hodnotu pH (7), aby se ochránil vzhled a kvalita materiálu.
- Výrobek každoročně čistěte postříkáním hrubých nečistot vodou z vodovodu.

MOŽNOSTI

- Pro více dynamických zahradních prvků se podívejte na naše vodní stěny pro POND.



Materiál hliník



Naše hliníkové jezírko POND je klidné a sugestivní, je skvělým doplňkem vaší zahrady. Jezírko POND je vhodné pro rostliny a ryby, což z něj dělá krásně dynamický zahradní prvek. Naše jezírka POND jsou standardně vybavena pevnou přepadovou trubicí. Lze je také objednat s volitelnými vstupními otvory vyvrtanými na krátké nebo dlouhé straně.

Hliník je odolný proti korozi: jezírko POND vydrží mrazivé teploty a další povětrnostní podmínky bez poškození. Z tohoto produktu se budete moci radovat po mnoho let. Hliníkové jezírko POND je k dispozici v různých barvách.

Po dokončení stavby je hliníkové jezírko POND několikrát povrchově upraveno. Materiál je zdrsňen, aby se zajistila lepší přilnavost práškového laku. Tento práškový lak je k dispozici v různých barvách a nanáší se silným základním nátěrem. Nakonec je hliník opatřen tvrdým vrchním nátěrem. To zajišťuje, že naše jezírka jsou odolná proti poškrábání.

SPECIFIKACE

- Záruka 5 let.
- Produkt lze přizpůsobit.
- Hliníková jezírka POND jsou robustní, odolná proti opotřebení, korozi a trvanlivá.
- Hliník má tloušťku 4 mm.
- Vrchní nátěr odolný proti poškrábání.
- Vnitřní povrchy jsou potaženy černou polyureou.
- Dodáváme také profesionální údržbové produkty.

KLÍČOVÉ BODY, KTERÉ JE NUTNÉ MÍT NA PAMĚTI

- Výrobky by měly být po obdržení ihned vybaleny, aby se uvolnila veškerá vlhkost zachycená uvnitř obalu. Tato vlhkost může způsobit skvrny, které se obtížně odstraňují.
- Záruka zaniká, pokud vrtáte nebo brousíte způsobem, který není specifikován.
- Voda použitá v tomto výrobku by měla mít neutrální hodnotu pH (7), aby se ochránil vzhled a kvalita materiálu.
- Čistíte každoročně opláchnutím nečistot čistou vodou z vodovodu a následným čištěním saponátem. K tomuto účelu nepoužívejte tlakovou myčku ani drátěnku. Poškozuje to povrchovou úpravu.
- Vodní kámen lze odstranit pomocí přípravku ADEZZ Descaler BIO.

MOŽNOSTI

- Pro více dynamických zahradních prvků se podívejte na naše vodní stěny pro POND.

BARVY RAL

Standardní barvy RAL jsou RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 a RAL 9016. Všechny ostatní dostupné barvy RAL naleznete na našich webových stránkách. Za tyto barvy se účtuje počáteční poplatek. Poznámka! Barvy se mohou lišit od obrázku.



RAL 7016

RAL 7021


RAL 9005

RAL 9016



Modely

Další informace o dostupných modelech najdete na stránce cortenline.cz.



POND CORTEN



POND HLINÍK



CORTENLINE

V Cortenline už více než 5 let přinášíme originální a odolné řešení pro exteriéry i interiéry. Nabízíme široký výběr designových produktů z cortenové oceli a dalších kvalitních materiálů, které vynikají dlouhou životností, bezúdržbovostí a estetickým zpracováním. Spolupracujeme s prověřenými evropskými výrobci, díky čemuž zaručujeme špičkovou kvalitu a precizní detail.

Naše kolekce zahrnují květináče, vodní prvky, ohniště, zahradní nábytek, dřevníky, zástěny, nášlapy, obklady a další prvky – všechny produkty ladí nejen mezi sebou, ale i s moderní architekturou. Jsou navrženy tak, aby se daly kombinovat a vytvářely harmonické celky ve veřejných i soukromých prostorech.

Dlouhodobě spolupracujeme s architekty, designéry i developery a jsme připraveni nabídnout technické poradenství, spolehlivou podporu i výrobu na míru. Naše řešení přizpůsobíme specifikům každého projektu, aby výsledek byl nejen funkční, ale i vizuálně výjimečný.

