

CORTENLINE



Manuál: PANELY (STĚNY) ADEZZ



ADEZZ

DESIGN TO GROW


Panely

Panely

Naše panely lze použít jako větrolam nebo k vytvoření soukromého koutku v zahradě. Tyto panely jsou zároveň úchvatnými uměleckými díly. Nabízíme řadu krásných designů i základní design bez výřezů. Pokud jsou zasazeny do bujné zeleně, dodají zahradě zajímavý rozměr.



Materiál cortenová ocel



Panely z kortenové oceli dodávají zahradám výrazný a teplý vzhled díky oranžovohnědé patině na kovu. Tato patina je tvořena přirozenou vrstvou rzi. Dalším názvem pro cortenovou ocel je ocel odolná vůči povětrnostním vlivům: povětrnostní podmínky mají na tyto panely z cortenové oceli pozitivní vliv.

Cortenová ocel je kovová slitina vyrobená přidáním mědi, fosforu, křemíku, niklu a chromu do železa. Při styku se vzduchem materiál vytváří ochrannou vrstvu rzi. Tento přírodní povlak zabraňuje další korozi, takže panely vydrží mnoho let.

SPECIFIKACE


- 5letá záruka.
- Panely z cortenové oceli jsou velmi robustní, odolné proti opotřebení, odolné vůči povětrnostním vlivům, nenáročné na údržbu a trvanlivé.
- Cortenová ocel má standardní tloušťku 2 mm.
- Dvojitě přehnuté boky zajišťují stabilitu a atraktivní povrchovou úpravu.
- Více možností montáže: připevnění k zemi nebo ke sloupkům či stěnám.
- Snadno přístupné spojovací prvky usnadňují instalaci.
- Výrobky jsou dodávány bez rzi.
- Proces rezivění kortenové oceli trvá přibližně 4–5 měsíců v závislosti na povětrnostních podmínkách.
- Rez lze opravit aplikací přípravku Owatrol. Jedná se o penetrační inhibitor rezivění, který vytváří ochranný antikorozní povlak. Owatrol chrání květináč a zabraňuje odlupování rzi z kortenové oceli.

KLÍČOVÉ BODY, KTERÉ JE NUTNÉ MÍT NA PAMĚTI

- Výrobky by měly být po obdržení ihned vybaleny, aby se uvolnila veškerá vlhkost zachycená uvnitř obalu. Pokud zůstane výrobek v obalu, mohou se na něm vytvořit nerovnoměrné rezavé skvrny.
- Nedoporučujeme používat kortenovou ocel do 2 km od pobřeží.
- Proces povětrnostních vlivů může způsobit stékání rzi.
- Záruka zaniká, pokud vrtáte nebo brousíte způsobem, který není specifikován.
- Každoročně čistěte opláchnutím čistou vodou z vodovodu a odstraněním nečistot.



Materiál práškově lakovaná ocel



Naše panely vyrábíme z pozinkované oceli. Po výrobě prochází produkt několika kroky následného zpracování. Patří sem zdrsnění materiálu pro lepší přilnavost práškového laku. Práškový lak se nanáší se silně přilnavým základním nátěrem. Nakonec je panel ošetřen tvrdým vrchním lakem Qualicoat třídy 2. Tyto vrstvy zajišťují, že je produkt odolný proti poškrábání, korozi a má velmi dobrou kvalitu.

SPECIFIKACE

- 5letá záruka.
- Dvojitě ohýbané okraje zajišťují stabilitu a pěkný vzhled panelu.
- Různé způsoby montáže: na podlahu, mezi sloupy nebo na stěny.
- Snadná instalace díky snadno přístupným upevňovacím prvkům.
- Panel je vyroben z pozinkované oceli s povrchovou úpravou.
- Standardní barvy RAL jsou RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 a RAL 9016.

KLÍČOVÉ BODY, KTERÉ JE NUTNÉ MÍT NA PAMĚTI

- Výrobky by měly být vybaleny ihned po obdržení, aby se mezi obalem a výrobkem nezachytila vlhkost. To může způsobit obtížně odstranitelné skvrny.
- Záruka zaniká, pokud je vrtání nebo broušení provedeno způsobem, který není předepsán.
- Čistěte panel každoročně opláchnutím nečistot čistou vodou z vodovodu a ošetřením čisticím prostředkem. K tomu nepoužívejte tlakovou myčku ani drátěnku. Poškozuje se tím povrchová úprava.

BARVY RAL

Standardní barvy RAL jsou RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 a RAL 9016. Poznámka! Barvy se mohou lišit od obrázku.





Instalace


Rohové a středové sloupky se montují a umísťují stejným způsobem. Po provedení pouhých několika kroků si můžete užívat svůj panel.

1. Připevněte zemní kotvy ke sloupkům.
2. Pomocí vrtáku vyvrtajte do země otvor hluboký jako délka zemní kotvy.
3. Umístěte zemní kotvu do otvoru.
4. Naplňte jámu do 2/3 zeminou.
5. Srovnejte sloupky.
6. Pokračujte v zaplňování otvoru, dokud nebude zcela zaplněn.


Díky multifunkčním středovým sloupkům s T-profilem můžete vytvářet různé tvary. To vám umožňuje používat naše panely mnoha způsoby.



PŘIPOJENÍ STŘEDOVÉHO SLOUPKU



PŘIPEVNĚNÍ ROHOVÉHO SLOUPKU



PŘIPOJENÍ ROHŮ NA OKRAJI



Sloupky

Doplňte svůj nákup našimi stojany. Kliknutím na obrázky zobrazíte více informací o produktech.



CORTENOVÝ SLOUPEK K
OZDOBNÝM STĚNÁM -
STŘEDOVÝ



CORTENOVÝ SLOUPEK K
OZDOBNÝM STĚNÁM -
ROHOVÝ



SLOUPEK LAKOVANÁ OCEL
K OZDOBNÝM STĚNÁM -
STŘEDOVÝ



SLOUPEK LAKOVANÁ OCEL
K OZDOBNÝM STĚNÁM -
ROHOVÝ



Modely

Bližší informace na webu cortenline.cz



NATURE



NATURE



NATURE



NATURE



NATURE



NATURE



Modely

Bližší informace na webu cortenline.cz



ABSTRACT



ABSTRACT



ABSTRACT



ABSTRACT



ABSTRACT



ABSTRACT



Modely

Bližší informace na webu cortenline.cz



ABSTRACT



ABSTRACT



ABSTRACT



ABSTRACT



BASIC



Příslušenství

Veškeré naše příslušenství splňuje nejvyšší standardy a je velmi vhodným doplňkem našich produktů. Navštivte www.cortenline.cz pro kompletní přehled našeho příslušenství.



URÝCHLOVAČ CORTENOVÉ PATINY

CORTENOVÁ OCEL

Naše výrobky z cortenové oceli jsou dodávány nezrezivělé a proces stárnutí potrvá přibližně 4-5 měsíců. Tento proces lze urychlit pomocí BIO urychlovače rzi dostupného na našich webových stránkách. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte popisy na obalu.



OLEJOVÁ PENETRACE

CORTENOVÁ OCEL

Olejová penetrace může být aplikována na výrobky z cortenové oceli, aby se zastavil proces koroze. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte popisy na obalu.



CORTENLINE

V Cortenline už více než 5 let přinášíme originální a odolné řešení pro exteriéry i interiéry. Nabízíme široký výběr designových produktů z cortenové oceli a dalších kvalitních materiálů, které vynikají dlouhou životností, bezúdržbovostí a estetickým zpracováním. Spolupracujeme s prověřenými evropskými výrobci, díky čemuž zaručujeme špičkovou kvalitu a precizní detail.

Naše kolekce zahrnují květináče, vodní prvky, ohniště, zahradní nábytek, dřevníky, zástěny, nášlapy, obklady a další prvky – všechny produkty ladí nejen mezi sebou, ale i s moderní architekturou. Jsou navrženy tak, aby se daly kombinovat a vytvářely harmonické celky ve veřejných i soukromých prostorech.

Dlouhodobě spolupracujeme s architekty, designéry i developery a jsme připraveni nabídnout technické poradenství, spolehlivou podporu i výrobu na míru. Naše řešení přizpůsobíme specifikům každého projektu, aby výsledek byl nejen funkční, ale i vizuálně výjimečný.

