

HLINÍKOVÉ KVĚTINÁČE ADEZZ



Popis produktu

Horní okraj těchto květináčů je dvakrát zahnutý, což propůjčuje těmto květináčům nadčasový vzhled. Standardně jsou vyráběny z hliníkového plechu o tloušťce 3mm, zakázkově lze využít také plech o síle 4-5mm. Tyto květináče jsou standardně opatřeny nízkými nožičkami (15mm), aby z drenážních otvorů mohla plynule odtékat přebytečná voda.

SPECIFIKACE

OBEČNÉ INFORMACE	VOLITELNĚ	BAREVNÉ PROVEDENÍ
Květináče ADEZZ mají		
<ul style="list-style-type: none"> Dvakrát zahnutý horní okraj Tloušťka materiálu 3mm Výztuže proti deformaci Drenážní otvory pr. 27mm Nožičky 15mm nebo 90mm 	<ul style="list-style-type: none"> Kolečka (ne všechny modely) Barevné provedení v 7 RAL barvách Přepadovou trubici Vodotěsnost Infinity system Bez dna 	<ul style="list-style-type: none"> Standardně: RAL 7021 a RAL 9016 Příplatkově dostupné v téměř celé RAL paletě

DŮLEŽITÉ

Upozorňujeme:

- Tyto nádoby nejsou standardně vodotěsné a jsou určeny pro venkovní použití. Pro vnitřní použití zvolte vodotěsné provedení. Vodotěsné nádoby nejsou vhodné pro použití jako vodní prvek.
- Všechny obalové materiály musí být z produktů okamžitě odstraněny.
- Poznámka!** Vždy vyvrtejte drenážní otvory ve spodní části květináče, použijte (pokud jsou) vyvýšené části dna květináče.
- Naše květináče nejsou vhodné k přemísťování po naplnění.

Údržba

- Čistěte minimálně 2x ročně. Opláchněte květináč čistou vodou z vodovodu, abyste odstranili nečistoty (Nepoužívejte vysokotlaký čistič!) Nastříkejte BIO čistič/ochrana ADEZZ na vnější straně květináče (100%

biologicky odbouratelný). Znovu opláchněte čistou vodou z vodovodu. Poté znovu naneste na květináč ADEZZ BIO čistič/ochranu, abyste ochránili květináče proti nečistotám.

- **Poznámka!** Nepoužívejte vysokotlaký čistič nebo abrazivní houbu.

INSTALACE (UMÍSTĚNÍ)

1. Zajistěte rovný, pevný povrch. Pokud není pevný povrch řádně zajištěn, může se v produktu vytvořit napětí a následně dojít k jeho poškození.

Poznámka! Vždy vyvrtejte drenážní otvory ve spodní části květináče, použijte (jsou-li k dispozici) vyvýšené části spodní části květináče.

2. Je-li to žádoucí, umístěte přepadové potrubí do určeného místa na dně květináče. Počet přepadových trubek, které se mají použít, závisí na počtu drenážních otvorů – pro přesnou specifikaci nás prosím kontaktujte.

3. Výztužná žebra v květináčích jsou nezbytná pro stabilitu výrobku. Tyto nesmí být nikdy odstraněny!

4. Kolem květináčů vždy zajistěte dostatečný prostor pro dýchání (minimálně 1 cm), abyste zabránili tvorbě vlhkosti.

DOPORUČENÍ PRO VÝSADBU

5. Naplňte květináč vrstvou hydro-zrn ca 10cm (štěrk, kamínky apod.). Na tuto vrstvu umístěte geotextilii.

Poznámka! Pro ideální efekt zvedněte látku na okrajích alespoň o 10 cm.

6. Zakryjte geotextilii vrstvou vzdušné zeminy.

Poznámka! Půda v květináči by se nikdy neměla udusat dolů, může to způsobit poškození produktu.



INSTALACE KOLEČEK

1. Kolečka jsou dodávána samostatně s produktem

Montáž je velmi snadná, viz obrázky vpravo.

2. Vložte šroub s podložkou na vnitřní stranu přes otvor ve čtvercové desce.

3. Poté nasuňte kolo přes šroub a utáhněte jej s dodanou maticí.



INFINITY SYSTÉM

Díky systému infinity je možné vytvořit „nekonečně“ dlouhý květináč (dodává se po částech).

Systém lze použít pro zakřivené i rovné tvary.

Veškerý materiál pro připojení květináčů je součástí dodávky.



